Warszawa, 12 listopada 2026 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DRR.WRG.745.7.2026.JJa1/JBu

DECYZJA

Na podstawie art. 33 ust. 4 w związku z art. 33 ust. 3 oraz pkt 3.2 i pkt 3.3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1789 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie rynków wewnętrznych gazu odnawialnego, gazu ziemnego i wodoru, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 i (UE) 2022/869 oraz decyzji (UE) 2017/684, a także uchylenia rozporządzenia (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 2024/1789 z 15 lipca 2024; dalej: „rozporządzenie 2024/1789"), w związku z art. 23 ust. 2 pkt 11a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 43, z późn. zm.; dalej: „ustawa – Prawo energetyczne") oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, z późn. zm.; dalej: „KPA"),

po rozpatrzeniu

wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264771, posiadającego NIP 527-243-20-41 oraz REGON 015716698 (dalej: „Wnioskodawca", „OGP GAZ-SYSTEM" lub „Operator"), zawartego w piśmie z dnia 15 czerwca 2026 r., znak: 2026-144973 PU.514.2.2026.1, o uchylenie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2023 r., znak: DRR.WRG.745.3.2023.JBu, oraz o zatwierdzenie nowej listy odpowiednich punktów systemu przesyłowego dla połączonego systemu wejścia/wyjścia gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

postanawiam

1. zatwierdzić, ze skutkiem od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r., odpowiednie punkty systemu przesyłowego ujęte w dokumencie „Lista punktów właściwych dla połączonego systemu wejścia/wyjścia gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", przedłożonym przez Wnioskodawcę, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
2. uchylić, ze skutkiem od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r., decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2023 r., znak: DRR.WRG.745.3.2023.JBu, zatwierdzającą punkty właściwe Krajowego Systemu Przesyłowego oraz polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa;
3. zobowiązać Wnioskodawcę do wykonywania obowiązków publikacyjnych określonych w art. 33 ust. 3 oraz pkt 3.2 i 3.3 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 w odniesieniu do odpowiednich punktów i informacji publikowanych w formie zagregowanej, na następujących zasadach:

1) powstałe po godzinie 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r. odpowiednie punkty systemu przesyłowego wymagają zatwierdzenia przez Prezesa URE w odrębnej decyzji administracyjnej;

2) informacje dotyczące punktów łączących system przesyłowy z systemami dystrybucyjnymi, w których nie występują ograniczenia kontraktowe, w tym punktów powstałych po godzinie 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r., publikuje się zgodnie z pkt 3.3 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 w sposób zagregowany w ramach odpowiednich punktów „Punkt połączenia z OSD (E)" oraz „Punkt połączenia z OSD (Lw)", zagregowane informacje dotyczące takich punktów uznaje się za informacje dotyczące jednego odpowiedniego punktu zgodnie z pkt 3.2 ppkt 3 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789;

3) informacje dotyczące istniejących oraz powstałych po godzinie 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r. punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczych odbiorców końcowych oraz punktów wejścia przyłączonych bezpośrednio do zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej instalacji produkcyjnych pojedynczych producentów, wyłączonych z definicji odpowiednich punktów zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 lit. a załącznika I do rozporządzenia 2024/1789, publikuje się w formie zagregowanej, co najmniej dla każdego obszaru bilansowania, w ramach odpowiednich punktów zatwierdzonych w pkt 1 sentencji. Zagregowane informacje dotyczące pojedynczych odbiorców końcowych oraz instalacji produkcyjnych pojedynczych producentów uznaje się za informacje dotyczące jednego odpowiedniego punktu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 czerwca 2026 r., znak: 2026-144973 PU.514.2.2026.1, OGP GAZ-SYSTEM wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE") o uchylenie, ze skutkiem od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r., decyzji Prezesa URE z dnia 28 marca 2023 r., znak: DRR.WRG.745.3.2023.JBu, oraz o zatwierdzenie, z takim samym skutkiem, nowej listy odpowiednich punktów systemu przesyłowego dla połączonego systemu wejścia/wyjścia gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ujętej w dokumencie „Lista punktów właściwych dla połączonego systemu wejścia/wyjścia gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiącym załącznik do wniosku.

W toku postępowania Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 24 lipca 2026 r., znak: 2026-183919 PU.514.2.2026.5, zawierającym wyjaśnienia dotyczące zakresu wniosku.

Stosownie do art. 33 ust. 4 rozporządzenia 2024/1789 Prezes URE przeprowadził w dniach od 13 sierpnia do 17 września 2026 r. konsultacje z użytkownikami sieci dotyczące listy odpowiednich punktów systemu przesyłowego przedstawionej przez Wnioskodawcę. Informację o konsultacjach wraz z projektem listy opublikowano na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

W toku konsultacji stanowisko przedstawił jeden podmiot. Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag Prezes URE uznał, że nie dają one podstaw do zmiany listy przedstawionej przez Wnioskodawcę. Notatkę służbową podsumowującą analizę uwag włączono do akt sprawy.

Pismem z dnia 3 listopada 2026 r. Prezes URE zawiadomił Wnioskodawcę o zakończeniu postępowania dowodowego oraz poinformował go o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca nie skorzystał z przysługującego mu prawa.

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje:

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania krajowego organu regulacyjnego określone w rozporządzeniu 2024/1789 wykonuje Prezes URE, stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 11a ustawy –

Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 30 ust. 1 tej ustawy do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy KPA.

Stosownie do art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2024/1789 operator systemu przesyłowego regularnie i w sposób ciągły podaje do wiadomości publicznej, w przyjaznej dla użytkownika i znormalizowanej formie, informacje liczbowe o zdolności technicznej, zakontraktowanej i dostępnej dla wszystkich odpowiednich punktów, w tym punktów wejścia i wyjścia. Zgodnie z art. 33 ust. 4 tego rozporządzenia 2024/1789 odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których dotyczą informacje podlegające publikacji, zatwierdza właściwy organ po konsultacji z użytkownikami sieci.

Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 odpowiednie punkty obejmują co najmniej: wszystkie punkty wejścia i wyjścia sieci przesyłowej obsługiwanej przez operatora systemu przesyłowego, z wyjątkiem punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego oraz punktów wejścia przyłączonych bezpośrednio do znajdującej się w Unii instalacji produkcyjnej pojedynczego producenta, wszystkie punkty wejścia i wyjścia łączące obszary bilansowania operatorów systemów przesyłowych, wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG, węzłami sieci gazu ziemnego, instalacjami magazynowania oraz instalacjami produkcyjnymi nieobjętymi wskazanym wyżej wyłączeniem, a także wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pomocniczych.

Użycie w tym przepisie sformułowania „co najmniej" oznacza, że katalog odpowiednich punktów nie ma charakteru zamkniętego.

Punkt 3.2 ppkt 2 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 stanowi, że informacje dotyczące punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczych odbiorców końcowych oraz punktów wejścia przyłączonych bezpośrednio do instalacji produkcyjnych pojedynczych producentów, wyłączonych z definicji odpowiednich punktów, publikuje się w formie zagregowanej, co najmniej dla każdego obszaru bilansowania. Informacje te uznaje się za informacje dotyczące jednego odpowiedniego punktu.

Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 3 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 operator jest zwolniony z obowiązków publikacyjnych określonych w pkt 3.3 tego załącznika w odniesieniu do punktów łączących dwóch lub więcej operatorów systemów przesyłowych, zarządzanych wyłącznie przez tych operatorów bez udziału użytkowników systemu na poziomie umownym lub eksploatacyjnym, oraz punktów łączących system przesyłowy z systemem dystrybucyjnym, w których nie występują ograniczenia kontraktowe. Organ regulacyjny może jednak zobowiązać operatora do publikowania informacji określonych w pkt 3.3 w odniesieniu do wszystkich albo grupy takich punktów. Informacje publikuje się wówczas w formie zagregowanej, co najmniej dla każdego obszaru bilansowania i uznaje się je za informacje dotyczące jednego odpowiedniego punktu.

Zasady, sposób i zakres publikowania informacji w odniesieniu do wszystkich odpowiednich punktów określa pkt 3.3 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789. Stosownie do pkt 3.3 ppkt 1 tego załącznika publikacji podlegają w szczególności informacje dotyczące zdolności technicznej w obu kierunkach, całkowitej zakontraktowanej zdolności ciągłej i przerywanej w obu kierunkach, nominacji i renominacji w obu kierunkach, dostępnej zdolności ciągłej i przerywanej w obu kierunkach, faktycznej ilości przesyłanego gazu, planowanych i faktycznych przerw w zdolności przerywanej, planowanych i nieplanowanych przerw w usługach ciągłych, a także informacje dotyczące aukcji.

OGP GAZ-SYSTEM posiada koncesję na przesyłanie paliw gazowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2004 r., nr PPG/95/6154/W/2/2004/MS, z późniejszymi zmianami.

Spółka została wyznaczona operatorem systemu przesyłowego w krajowym systemie przesyłowym (dalej: „system KSP") decyzją Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2006 r., znak: DPE-47-4(2)/6154/2006/BT, z późniejszymi zmianami, oraz operatorem systemu przesyłowego gazowego na polskim odcinku systemu gazociągów tranzytowych Jamał–Europa (dalej: „system SGT") decyzją Prezesa URE z dnia 17 listopada 2010 r., znak: DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT, z późniejszymi zmianami. W systemie KSP oraz w systemie SGT funkcję operatora systemu przesyłowego pełni ten sam podmiot.

System KSP oraz system SGT są technicznie połączone i zarządzane przez Wnioskodawcę. Zgodnie z wnioskiem od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r. będą funkcjonowały jako jeden połączony system wejścia/wyjścia gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedłożenie jednej listy odpowiednich punktów odpowiada zakresowi tego systemu.

Powyższy kierunek integracji został uwzględniony w decyzji Prezesa URE z dnia 26 marca 2026 r., znak: DRG.DRG-2.745.4.2026.JDo1, zatwierdzającej metodę wyznaczania cen referencyjnych nr 4/KSP/SGT dla połączonego systemu wejścia-wyjścia gazu ziemnego, dla którego operatorem jest OGP GAZ-SYSTEM, na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2030 r. Konsekwencją przyjęcia tej metody jest zatwierdzenie przez Prezesa URE jednej wspólnej taryfy dla połączonego systemu wejścia-wyjścia na rok 2027 decyzją z dnia 2 czerwca 2026 r., znak: DRR.DRG-2.4212.10.2026.JDo1.

Przedłożona lista obejmuje 32 odpowiednie punkty systemu przesyłowego. Nie ujęto na niej dotychczasowych punktów SGT Punkt Wzajemnego Połączenia o identyfikatorach 800034 i 870034 oraz Punkt Wzajemnego Połączenia o identyfikatorach 102434 i 172434. Jak wskazał Wnioskodawca, po utworzeniu połączonego systemu wejścia/wyjścia w tych punktach nie będzie udostępniana uczestnikom rynku zdolność ani nie będą pobierane opłaty przesyłowe.

Po utworzeniu połączonego systemu wejścia/wyjścia nie będzie potrzeby wyodrębniania na liście odrębnych punktów SGT Giełda Gazu, SGT OTC i SGT PPG. Dla połączonego obszaru wystarczające jest ujęcie po jednym punkcie dla gazu E: „Punkt Giełda Gazu E", „Punkt OTC E" oraz „Punkt PPG zagregowany E".

Stosownie do art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2024/1789, jeżeli co najmniej dwa punkty połączeń międzysystemowych łączą te same dwa sąsiadujące systemy wejścia/wyjścia, zainteresowani operatorzy systemów przesyłowych oferują dostępne zdolności w tych punktach przez jeden wirtualny punkt połączenia międzysystemowego, na warunkach określonych w tym przepisie. Wnioskodawca wskazał, że w celu wykonania tego obowiązku zostanie utworzony VIP THE-PL, obejmujący dotychczasowe punkty Mallnow o identyfikatorach 800002 i 870002 oraz GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS o identyfikatorach 102435 i 172435. VIP THE-PL ujęto w załączniku nr 1 jako odpowiedni punkt systemu przesyłowego podlegający zatwierdzeniu na podstawie art. 33 ust. 4 rozporządzenia 2024/1789, dla którego Operator wykonuje obowiązki publikacyjne określone w art. 33 ust. 3 oraz pkt 3.2 i 3.3 załącznika I do tego rozporządzenia.

Wśród pozostałych pozycji listy znajdują się punkty odpowiadające kategoriom określonym w pkt 3.2 ppkt 1 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789, w tym punkty wejścia i wyjścia, punkty połączenia z instalacjami magazynowymi i terminalem LNG, węzły sieci gazu ziemnego oraz punkty połączenia z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pomocniczych. Otwarty charakter katalogu pozwala również na ujęcie na liście punktów wirtualnych, dla których wykonywane są obowiązki publikacyjne przewidziane w rozporządzeniu 2024/1789.

Punkty „Odbiorca końcowy (E)" i „Odbiorca końcowy (Lw)" służą publikacji w formie zagregowanej informacji dotyczących pojedynczych odbiorców końcowych. Punkty „Produkcja krajowa (E)" i „Produkcja krajowa (Lw)" służą natomiast publikacji zagregowanych informacji dotyczących

instalacji produkcyjnych pojedynczych producentów. Sposób publikacji tych informacji wynika z pkt 3.2 ppkt 2 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789.

W odniesieniu do punktów łączących system przesyłowy z systemami dystrybucyjnymi, w których nie występują ograniczenia kontraktowe, Prezes URE skorzystał z uprawnienia określonego w pkt 3.2 ppkt 3 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 i zobowiązał Wnioskodawcę do publikowania informacji określonych w pkt 3.3 tego załącznika w formie zagregowanej w ramach punktów „Punkt połączenia z OSD (E)" oraz „Punkt połączenia z OSD (Lw)".

Po analizie wniosku, wyjaśnień Wnioskodawcy, przedłożonej listy oraz wyników konsultacji Prezes URE stwierdził, że punkty wymienione w załączniku nr 1 odpowiadają kategoriom określonym w pkt 3.2 załącznika I do rozporządzenia 2024/1789 albo służą publikacji informacji w formie zagregowanej przewidzianej w tym przepisie. Zasadne jest zatem zatwierdzenie listy przedstawionej przez Wnioskodawcę.

Decyzja Prezesa URE z dnia 28 marca 2023 r., znak: DRR.WRG.745.3.2023.JBu, jest decyzją ostateczną, na mocy której Wnioskodawca nabył prawo. Zgodnie z art. 155 KPA decyzja taka może zostać w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się jej uchyleniu lub zmianie oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W takim przypadku odpowiednio stosuje się art. 154 § 2 KPA. Wnioskodawca wystąpił o uchylenie tej decyzji, co stanowi zgodę strony wymaganą w art. 155 KPA. Przepisy szczególne nie sprzeciwiają się jej uchyleniu.

Od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r. listy zatwierdzone decyzją z dnia 28 marca 2023 r. nie będą odpowiadały zakresowi połączonego systemu wejścia/wyjścia. Za uchyleniem tej decyzji z chwilą rozpoczęcia stosowania nowej listy przemawia zatem słuszny interes Wnioskodawcy oraz interes społeczny.

Do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r. pozostaje w mocy decyzja Prezesa URE z dnia 28 marca 2023 r., znak: DRR.WRG.745.3.2023.JBu. Od tej chwili zastosowanie będzie miała lista zatwierdzona w pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 479^{46} pkt 1 i art. 479^{47} § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2026 r. poz. 468, z późn. zm.). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa.
2. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479^{49} Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2025 r. poz. 1228, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do art. 100 i następnych tej ustawy oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego stosownie do art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Z upoważnienia

Małgorzata Kozak
Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków
/ podpisano certyfikatem kwalifikowanym /

Załącznik nr 1: Lista punktów właściwych dla połączonego systemu wejścia/wyjścia gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymuje:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szeniawską,

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

/AE:PL-90940-24385-WHFJH-20/