

Pakiet aukcyjny P2						
Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Uwagi do produktu	Miejsce odbioru	Cena wywoławcza netto
1	ZŁĄCZKA SZEREG.2Z/1P 4MM2 SZAR.TH35 komplet 85 szt	1	szt.	484_41600014472_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	40
2	ZŁĄCZKA SZEREG.2Z/1P 6MM2 SZAR.TH35 komplet 100 szt	1	szt.	485_41600014672_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	50
3	MAN.P 1,6B 0-1,6MPa 12X1,5 63WG 65CR komplet 8 szt	1	szt.	486_41300024207_14092021P1_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	180
4	MAN.P 0,6B 0-1,6MPa 20X1,5 160BW 54CR komplet 2 szt	1	szt.	492_41300024212_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	300
5	ZAWÓR GAZ.SIT 820MV DO EKOMAT VK S-R70KW komplet 1 szt	1	szt.	493_41300013116_14022022-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	100
6	BLOK GAZOWY komplet 1 szt	1	szt.	494_41300027073_21112019-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	70
7	CZUJNIK CIŚ.TYP LGW10A2 DUNGS DO CUENOD komplet 4 szt	1	szt.	495_41300030119_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	140
8	CZUJNIK CIŚ.TYP LGW3C3 DUNGS DO CUENOD komplet 4 szt	1	szt.	496_41300032299_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	270
9	CZUJNIK CIŚ.TYP LGW3A2 DUNGS DO CUENOD komplet 4 szt	1	szt.	497_41300032300_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	100
10	PREZOSTAT KROMSCHROEDER DL2E-1-30Z komplet 1 szt	1	szt.	501_41300032304_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	30

11	PREZOSTAT LGW3-C3 NC4-6 komplet 1 szt	1	szt.	502_41300032305_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ	62-800 Kalisz ul. Majkowska 9	100
12	ŁOŻYSKO WENT.3214- STEYR komplet 10 szt	1	szt.	503_41300027500_27082020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	63-430 Odolanów ul. Krotoszyńska 148	250
13	ŁOŻYSKO WENT.NU 213 ECP - SKF komplet 10 szt	1	szt.	504_41300027501_27082020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	63-430 Odolanów ul. Krotoszyńska 148	320
14	KOLANO KANALIZACYJNE 50 90° PCV komplet 16 szt	1	szt.	507_41600003136_24062021-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	40
15	UCHWYT DO RUR Z WKRĘTEM DN 50MM komplet 12 szt	1	szt.	508_41600003138_24062021-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	10
16	GNIAZDO BEZP.RURKOWE6,3A800V TH35 5X20MM komplet 51 szt	1	szt.	509_41600014333_16062020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	60
17	TRZYMACZ KRAŃCOWY 10MM2 TH35 komplet 9 szt	1	szt.	510_41600014462_14022019-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	10
18	ZŁĄCZKA OCHRONNA 16MM2 TH35 komplet 12 szt	1	szt.	511_41600014464_14022019-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	20
19	ZŁĄCZKA OCHRONNA 35MM2 TH35 komplet 16 szt	1	szt.	512_41600014465_14022019-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	30
20	ZŁĄCZKA SZER.EX 2Z/1P 2,5MM2 SZAR.TH35 komplet 39 szt	1	szt.	513_41600014557_16062020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	10
21	ZŁĄCZKA SZER.EX 2Z/1P 2,5MM2 NIEB.TH35 komplet 190 szt	1	szt.	514_41600014558_16062020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	64-920 Piła ul. Ujska 15	30
22	AUTOMAT PALNIKOWY VI.A 7833036 VITOGAS komplet 2 szt	1	szt.	527_41300015510_17092024-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	Budno, 72-100 Goleniów i Baza Niechorze	260
23	MODUŁ WE ANA. MODICON M340 BMXAMI0810 komplet 1 szt	1	szt.	528_41300022132_05022020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	Budno, 72-100 Goleniów i Baza Niechorze	170

24	PROCESOR TSX MICRO TSX3721001 komplet 2 szt	1	szt.	529_41300022138_12022020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	Budno, 72-100 Goleniów i Baza Niechorze	400
25	PROCESOR 820-DC-RC komplet 1 szt	1	szt.	530_41300022153_05022020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ	Budno, 72-100 Goleniów i Baza Niechorze	120





485_41600014672_20230616-R_ODDZIAŁ POZNAŃ



Material	Krótki tekst materiału	Ilość	m
41300024212	MAN P 0.6B 0-1.6MPa 20x1.5 160BW 54CR	2	5







41300032299	Material	CZUJNIK CIŚNIENIA	miara	Partia
		3 DUNGŚ DO CUENOD	SZT	20230616-R

00692 5 414849 241733
 06/02/2014
 ARISTON elco
 PRESSOSTAT
 5 MBAR SAN
 MBAR SF
 MBAR SAN

Material	Opis tekst materialu	Ilość	miara	Partia
41300032304	PREZOSTAT KROMSCHROEDER DL2E-1-30Z	1	SZT	20230616-R



47-90-22694

Luftdruckwächter DL2E-1 30Z 1,5mba
mit Kabel und 4 Schrauben

413000 32304 czujnik gazu, powiel





CUENOD 41300032305 13016466
18, rue des Buchillons
F - 74100 Annemasse
MANOSTAT LGW 3 C3 (1 MBAR) | PRESSOSTAT LGW3-C3 (1
NOM 199GAZ | PRESS.CONTR.DEVICE LGW3-C3
PRESSOSTATO LGW3-C3 NC4-6 | DRUCKWAECHTER LGW3-C3 (1
Art. 13016466 | Made in EU


Material 41300032305
Krótki tekst materiału
PREZOSTAT LGW3-C3 NC4-6
Ilość 1
miana 1
SZT 1
Partia 20230616-R



Lp.	Kodraj zamówienia	Bolec	Materiał	Krótki tekst mat.	Nazwa 1	Skład
1	podstawowe	10	41300027500	ŁOŻYSKO WENT.3214-STEYR	ODDZIAŁ POZN	5 4 3 0
2	podstawowe	10	41300027501	ŁOŻYSKO WENT.NU 213 ECP -SKP	ODDZIAŁ POZN	5 4 3 0
3	opcjonalna	10	41300028471	PAS NAPIĘDOWY HC SVX1800	ODDZIAŁ POZN	5 4 3 0
		Bolec	Materiał	Krótki tekst mat.	Nazwa 1	Skład
✓	Garaż 1	3 1	41300021134	ZAW.Ł.K.N.DNR3A 600A UK 2 S310R	ODDZIAŁ WRO	5 9 7 3
✓	Garaż 1	1	41300021135	ZAW.Ł.K.N.DN200 PN100A PFLUK 236508	ODDZIAŁ WRO	5 9 7 3
✓	Garaż 1	1	41300021154	ZAW.Ł.K.N.DN25A 600A BUK 3 B	ODDZIAŁ WRO	5 9 7 3
✓	Garaż 1	1	41300021160	ZAW.Ł.K.N.DN25P N100A BUK 10 BN	ODDZIAŁ WRO	5 9 7 3
8		2	41300022941	PRZEL. MACBAT II	ODDZIAŁ WRO	5 9 7 3



Lp.	Kod kraj. zamówienia	Rok	Materiał	Krótki tekst mat.	Nazwa 1	Skład
1	podstawowe	10	41300027300	ŁCIYSKO WENT. 3214 STEYR	ODDZIAŁ POZN	3
2	podstawowe	10	41300027501	ŁCIYSKO WENT. HU 213 ECP - SKI	ODDZIAŁ POZN	3
3	specjalna	10	41300028471	PAS NAPEŁDOWY HIC SVR1800	ODDZIAŁ POZN	3
✓ 4	Garaż 1	3	41300021134	ZAW. K.K.N. DN80A 800A UK 2 5310R	ODDZIAŁ WRO	3
✓ 5	Garaż 1	1	41300021135	ZAW. K.K.N. DN200 PH100A PFUK 2 5450R	ODDZIAŁ WRO	3
✓ 6	Garaż 1	1	41300021154	ZAW. K.K.N. DN25A 600A BUK 3 B	ODDZIAŁ WRO	3
✓ 7	Garaż 1	1	41300021160	ZAW. K.K.N. DN25P N100A BUK 10 BN	ODDZIAŁ WRO	3





507_41600003136_24062021-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



Uchwyt do rury pojedynczy
z gumą 2"



INDEX: URG50



Rok prod. 2019

Hydroland
Technika Rolnicza i Leśnictwa

Chorubik Gawęda Małec Wojtycza
Spółka Jawna, 32-400 Mysieniec, Jawornik 658
Tel. +48 12 272 56 50, 12 270 48 71, Fax. +48 12 270 48 73
e-mail: biuro@hydroland.com.pl, www.hydroland.com.pl


ILOŚĆ: 1 SZT

508_41600003138_24062021-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



	Nazwa materiału	Nr partii
41600014333	Gniazdo bezp.rurkowe 6,3A 800V TH35 5x20mm	16062020-1
Uwagi		Aktualny Stan
		51szt





510_41600014462_14022019-1_ODDZIAŁ POZNAŃ

Nr materiału	Nazwa materiału	Nr partii
41600014464	Złączka ochronna 16mm ² TH35	14022019-1
Uwagi		Aktualny Stan
		12szt



Nr materiału	Nazwa materiału	Nr partii
41600014465	Złączka ochronna 35mm ² TH35	14022019-1
Uwagi		Aktualny Stan
		16szt





513_41600014557_16062020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



Nr materiału	Nazwa materiału	Nr partii
41600014558	Złączka szer. Ex 2Z/1P 2,5mm2 nieb. TH35	16062020-1
Uwagi		Aktualny Stan
		190szt

514_41600014558_16062020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



527_41300015510_17092024-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



Symbol	Opis	Symbol	Opis
1	Moduł zasilający	1	Moduł zasilający
2	Moduł zasilający	2	Moduł zasilający
3	Moduł zasilający	3	Moduł zasilający
4	Moduł zasilający	4	Moduł zasilający
5	Moduł zasilający	5	Moduł zasilający
6	Moduł zasilający	6	Moduł zasilający
7	Moduł zasilający	7	Moduł zasilający
8	Moduł zasilający	8	Moduł zasilający
9	Moduł zasilający	9	Moduł zasilający
10	Moduł zasilający	10	Moduł zasilający
11	Moduł zasilający	11	Moduł zasilający
12	Moduł zasilający	12	Moduł zasilający
13	Moduł zasilający	13	Moduł zasilający
14	Moduł zasilający	14	Moduł zasilający
15	Moduł zasilający	15	Moduł zasilający
16	Moduł zasilający	16	Moduł zasilający
17	Moduł zasilający	17	Moduł zasilający
18	Moduł zasilający	18	Moduł zasilający
19	Moduł zasilający	19	Moduł zasilający
20	Moduł zasilający	20	Moduł zasilający
21	Moduł zasilający	21	Moduł zasilający
22	Moduł zasilający	22	Moduł zasilający
23	Moduł zasilający	23	Moduł zasilający
24	Moduł zasilający	24	Moduł zasilający
25	Moduł zasilający	25	Moduł zasilający
26	Moduł zasilający	26	Moduł zasilający
27	Moduł zasilający	27	Moduł zasilający
28	Moduł zasilający	28	Moduł zasilający
29	Moduł zasilający	29	Moduł zasilający
30	Moduł zasilający	30	Moduł zasilający
31	Moduł zasilający	31	Moduł zasilający
32	Moduł zasilający	32	Moduł zasilający
33	Moduł zasilający	33	Moduł zasilający
34	Moduł zasilający	34	Moduł zasilający
35	Moduł zasilający	35	Moduł zasilający
36	Moduł zasilający	36	Moduł zasilający
37	Moduł zasilający	37	Moduł zasilający
38	Moduł zasilający	38	Moduł zasilający
39	Moduł zasilający	39	Moduł zasilający
40	Moduł zasilający	40	Moduł zasilający
41	Moduł zasilający	41	Moduł zasilający
42	Moduł zasilający	42	Moduł zasilający
43	Moduł zasilający	43	Moduł zasilający
44	Moduł zasilający	44	Moduł zasilający
45	Moduł zasilający	45	Moduł zasilający
46	Moduł zasilający	46	Moduł zasilający
47	Moduł zasilający	47	Moduł zasilający
48	Moduł zasilający	48	Moduł zasilający
49	Moduł zasilający	49	Moduł zasilający
50	Moduł zasilający	50	Moduł zasilający
51	Moduł zasilający	51	Moduł zasilający
52	Moduł zasilający	52	Moduł zasilający
53	Moduł zasilający	53	Moduł zasilający
54	Moduł zasilający	54	Moduł zasilający
55	Moduł zasilający	55	Moduł zasilający
56	Moduł zasilający	56	Moduł zasilający
57	Moduł zasilający	57	Moduł zasilający
58	Moduł zasilający	58	Moduł zasilający
59	Moduł zasilający	59	Moduł zasilający
60	Moduł zasilający	60	Moduł zasilający
61	Moduł zasilający	61	Moduł zasilający
62	Moduł zasilający	62	Moduł zasilający
63	Moduł zasilający	63	Moduł zasilający
64	Moduł zasilający	64	Moduł zasilający
65	Moduł zasilający	65	Moduł zasilający
66	Moduł zasilający	66	Moduł zasilający
67	Moduł zasilający	67	Moduł zasilający
68	Moduł zasilający	68	Moduł zasilający
69	Moduł zasilający	69	Moduł zasilający
70	Moduł zasilający	70	Moduł zasilający
71	Moduł zasilający	71	Moduł zasilający
72	Moduł zasilający	72	Moduł zasilający
73	Moduł zasilający	73	Moduł zasilający
74	Moduł zasilający	74	Moduł zasilający
75	Moduł zasilający	75	Moduł zasilający
76	Moduł zasilający	76	Moduł zasilający
77	Moduł zasilający	77	Moduł zasilający
78	Moduł zasilający	78	Moduł zasilający
79	Moduł zasilający	79	Moduł zasilający
80	Moduł zasilający	80	Moduł zasilający
81	Moduł zasilający	81	Moduł zasilający
82	Moduł zasilający	82	Moduł zasilający
83	Moduł zasilający	83	Moduł zasilający
84	Moduł zasilający	84	Moduł zasilający
85	Moduł zasilający	85	Moduł zasilający
86	Moduł zasilający	86	Moduł zasilający
87	Moduł zasilający	87	Moduł zasilający
88	Moduł zasilający	88	Moduł zasilający
89	Moduł zasilający	89	Moduł zasilający
90	Moduł zasilający	90	Moduł zasilający
91	Moduł zasilający	91	Moduł zasilający
92	Moduł zasilający	92	Moduł zasilający
93	Moduł zasilający	93	Moduł zasilający
94	Moduł zasilający	94	Moduł zasilający
95	Moduł zasilający	95	Moduł zasilający
96	Moduł zasilający	96	Moduł zasilający
97	Moduł zasilający	97	Moduł zasilający
98	Moduł zasilający	98	Moduł zasilający
99	Moduł zasilający	99	Moduł zasilający
100	Moduł zasilający	100	Moduł zasilający

528_41300022132_05022020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



529_41300022138_12022020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ



530_41300022153_05022020-1_ODDZIAŁ POZNAŃ