

OGÓLNE WARUNKI POROZUMIENIA OKREŚLAJĄCEGO ZASADY WSPÓŁPRACY Z ODBIORCĄ KOŃCOWYM PRZYŁĄCZONYM DO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO („OWP_{OK}”)

1. Definicje

- 1.1. O ile nic innego nie wynika z Porozumienia, wszelkie sformułowania zdefiniowane w IRiESP mają to samo znaczenie w OWP_{OK}.
- 1.2. Poniższe zwroty użyte w treści OWP_{OK}, odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej, mają następujące znaczenie:
- **Dane bieżące** – dane dostępne w elektronicznym przeliczniku objętości lub elektronicznym rejestratorze, zainstalowanych w układach pomiarowych Stacji Gazowej,
 - **Dane pomiarowe** – dane archiwalne, rejestrowane w pamięci elektronicznych przeliczników objętości lub elektronicznych rejestratorów, zainstalowanych w układach pomiarowych Stacji Gazowej,
 - **Dane rozliczeniowe** – dane pomiarowe z Punktu wyjścia (ilości godzinowe), będące podstawą do wyznaczenia dobowych oraz miesięcznych ilości gazu, przestanych w Punkcie wyjścia, służące do wykonywania alokacji rozliczeniowych, zgodnie z IRiESP,
 - **Informacje chronione** – wszelkie informacje, w których posiadanie wejście OSP/Odbiorca końcowy w związku z wykonaniem Porozumienia,
 - **IRiESP** – oznacza aktualnie obowiązującą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez OSP i zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, treść IRiESP jest dostępna na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl,
 - **Obszar rozliczeniowy** (obszar chromatograficzny) – obszar jednorodnego ciepła spalania, wyznaczony zgodnie z § 40 ust. 1 Rozporządzenia systemowego,
 - **Operatywne dane pomiarowe** – dane pomiarowe z Punktu wyjścia (ilości godzinowe), będące podstawą do wyznaczenia dobowych oraz miesięcznych ilości gazu, przestanych w Punkcie wyjścia, służące do wykonywania alokacji operatywnych, zgodnie z IRiESP,
 - **OSP** – Operator Systemu Przesyłowego,
 - **Porozumienie** – porozumienie określające zasady współpracy z Odbiorcą końcowym przyłączonym do systemu przesyłowego, zawarte pomiędzy OSP a Odbiorcą końcowym,
 - **Punkt wyjścia** – oznacza punkt wyjścia do Odbiorcy końcowego o fizycznej lokalizacji w rozumieniu IRiESP, którego ID zostało określone w Porozumieniu,
 - **Rozporządzenie systemowe** – rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1382 z późn. zm.),
 - **Stacja Gazowa** – oznacza zespół urządzeń do regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego wraz z wyposażeniem, której lokalizacja została określona w Porozumieniu,
 - **SWI** – System Wymiany Informacji prowadzony przez OSP,
 - **Układ Pomiarowy** – gazomierze, chromatografy i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń pomiędzy nimi, służące do pomiaru ilości i jakości paliwa gazowego odebranych lub wprowadzanych do sieci i dokonywania rozliczeń,

- **Właściciel Stacji Gazowej** – podmiot będący właścicielem stacji gazowej, który został określony w Porozumieniu.

2. Prawa i obowiązki stron Porozumienia w zakresie eksploatacji Stacji Gazowej

- 2.1. Za prawidłową eksploatację Stacji Gazowej odpowiada strona Porozumienia, która jest jej właścicielem.
- 2.2. Właściciel Stacji Gazowej zobowiązuje się utrzymywać sprawność Stacji Gazowej w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań technicznych i prawnych, a także jest odpowiedzialny za prawidłową konserwację i remonty Stacji Gazowej w sposób gwarantujący niezawodność i poprawność jej funkcjonowania.
- 2.3. Właściciel Stacji Gazowej zobowiązany jest posiadać, prowadzić oraz udostępniać kopie dokumentów drugiej stronie Porozumienia:
- dokumentację techniczną, w tym dokumentację Układu Pomiarowego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań metrologii prawnej (świadczenia legalizacji, wzorcowania, protokoły sprawdzeń, itp.),
 - Książkę Stacji Gazowej, do której wpisywane będą wszelkie ingerencje, zmiany konfiguracji urządzeń, naprawy, wymiany, regulacje oraz wykaz plomb i zabezpieczeń.
- 2.4. Każda ze stron Porozumienia ma prawo do plombowania urządzeń pomiarowych oraz innych elementów wchodzących w skład Układu Pomiarowego zainstalowanego na Stacji Gazowej.
- 2.5. Właściciel Stacji Gazowej zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniem plomby w Układzie Pomiarowym zainstalowanym na Stacji Gazowej oraz niezwłocznie poinformować drugą stronę Porozumienia o zauważonych naruszeniach plomb, wadach lub usterkach w działaniu Układu Pomiarowego, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w pomiarze paliwa gazowego.
- 2.6. W przypadku wystąpienia awarii w systemie Odbiorcy końcowego, skutkującej przerwą lub ograniczeniem poboru paliwa gazowego, służby Odbiorcy końcowego przekazują niezwłocznie taką informację służbom dyspozytorskim OSP, których dane wskazano w SWI.
- 2.7. Akceptowany tryb zawiadamiania we wszystkich przypadkach wymienionych w pkt 2.5 - 2.6 powyżej to pismo, e-mail, oraz telefon z potwierdzeniem e-mailowym.
- 2.8. Po zakończeniu dostarczania paliwa gazowego, a także w razie wymiany urządzeń Układu Pomiarowego w trakcie dostarczania paliwa gazowego, zostanie sporządzony przez przedstawiciela Odbiorcy końcowego oraz przedstawiciela OSP dokument zawierający dane identyfikujące Układ Pomiarowy i stany wskazań liczydeł gazomierza/gazomierzy i liczników przelicznika/przeliczników w chwili zakończenia dostarczania paliwa lub demontażu elementów Układu Pomiarowego.

3. Zasady współpracy przy realizacji usług przesyłania przez OSP

- 3.1. OSP oferuje przepustowość techniczną Punktu wyjścia Użytkownikom Sieci oraz ZUP dostarczającym paliwo gazowe do Punktu wyjścia. OSP świadczy usługi przesyłowe w granicach przydzielonej przepustowości (mocy umownej) na zasadach ciągłych lub przerywanych dla ZUP dostarczających paliwo gazowe do Punktu wyjścia.
- 3.2. Za ciśnienie, przy jakim dostarcza się paliwo gazowe przyjmuje się nadciśnienie mierzone przy pomocy przetwornika ciśnienia, zlokalizowanego najbliżej granicy własności sieci OSP.
- 3.3. OSP nie zapewnia świadczenia usług przesyłania powyżej sumy zamówionych przepustowości (mocy umownej) przez ZUP w Punkcie wyjścia (tj. z minimalnym ciśnieniem dostawy określonym w Porozumieniu).
- 3.4. Odbiorca końcowy może wystąpić do OSP z wnioskiem o zatwierdzenie prognozy przydziału przepustowości (PPP) zgodnie z IRIESP. OSP gwarantuje przydział przepustowości (mocy umownej) dla Punktu wyjścia na poziomie określonym w zatwierdzonej prognozie przydziału przepustowości (PPP).
- 3.5. OSP nie ponosi ryzyka związanego z przesyłaniem paliwem gazowym poza granicę własności sieci OSP.
- 3.6. Odbiorca końcowy przekazuje do OSP informację dotyczącą ilości paliwa gazowego planowanych do odbioru w Punkcie wyjścia w następnej dobie gazowej. Odbiorca końcowy zobowiązany jest do odbioru paliwa gazowego zgodnie z informacją. W przypadku odstępstw od przekazanych informacji na temat ilości odbieranego paliwa gazowego, Odbiorca końcowy zobowiązuje się do informowania OSP na bieżąco, natychmiast po uzyskaniu informacji, nie później niż cztery (4) godziny przed planowaną zmianą. Informacje będą przekazywane w trybie dyspozytorskim (e-mail, telefon).
- 3.7. Dla Punktu wyjścia określanie ilości (energii) przesłanego paliwa gazowego następuje zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESP.

4. Zasady wymiany informacji związanych z realizacją przesyłu paliwa gazowego w ramach Porozumienia

- 4.1. Do wymiany informacji pomiędzy OSP a Odbiorcą końcowym związanych ze świadczeniem usług przesyłania w Punkcie wyjścia służy System Wymiany Informacji (SWI). Odbiorca powinien być zarejestrowany w SWI i posiadać odpowiednie dostępy.
- 4.2. Dane osób do kontaktów służbowych dostępne są w SWI. Zmianę danych do kontaktu uważa się za dokonaną z chwilą udostępnienia przez strony Porozumienia nowych danych w SWI.
- 4.3. Odbiorca końcowy przekazuje OSP oraz na bieżąco aktualizuje w SWI dane kontaktowe, w szczególności w zakresie służb dyspozytorskich oraz eksploatacyjnych, a także w zakresie planów ograniczeń.
- 4.4. Szczegółowe informacje odnośnie uzyskania dostępu do SWI oraz zasad korzystania z systemu, jego działania, zawartości i funkcjonalności, opisane są w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez SWI” oraz „Instrukcji obsługi Systemu Wymiany Informacji dla użytkownika zewnętrznego”, dostępnej na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl.

5. Zasady przekazywania danych o alokacji paliwa gazowego

- 5.1. Odbiorca końcowy dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego w Punkcie wyjścia zgodnie z IRIESP.
- 5.2. Informacje dotyczące alokacji będą przekazywane za pośrednictwem SWI lub w formie Edig@s (w wersji

opisanej na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl) z wykorzystaniem protokołu AS4).

- 5.3. Alokacje operatywne będą przekazywane w terminach i na zasadach określonych w IRIESP, zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl.
 - 5.4. Alokacje rozliczeniowe będą przekazywane w terminie i na zasadach określonych w IRIESP, zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl.
- ### **6. Zasady rozliczeń i fakturowania**
- 6.1. Rozliczenia dotyczą opłat pobieranych od Odbiorcy końcowego zgodnie z IRIESP.
 - 6.2. W terminie do dwudziestego ósmego (28) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, OSP wystawia Odbiorcy końcowemu fakturę z tytułu Opłaty za niedotrzymanie prognozy przydziału przepustowości (O_{NP}) lub Opłaty za niezgodność danych operatywnych w stosunku do danych rozliczeniowych (O_{ND}).
 - 6.3. W terminie trzydziestu (30) dni od zakończenia procedury udostępniania przepustowości, o której mowa w IRIESP, OSP wystawia Odbiorcy końcowemu fakturę z tytułu Opłaty za zmniejszenie prognozy przydziału przepustowości (O_{ZP}).
 - 6.4. Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), jeżeli jest taki wymóg, faktury są wystawiane i otrzymywane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na zasadach, w formie i w trybie określonym w ww. ustawie.
 - 6.5. Wizualizacja faktur, o których mowa w pkt. 6.2. i 6.3 wraz z załącznikami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia udostępniana jest Odbiorcom końcowym poprzez SWI. Informacja o udostępnieniu załączników wraz z wizualizacją faktury jest przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w SWI.
 - 6.6. W czasie trwania awarii, awarii całkowitej KSeF, w przypadkach uregulowanych w ustawie o VAT, Odbiorcom końcowym udostępniane są faktury wraz z załącznikami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia, w formie elektronicznej poprzez SWI zgodnie z zasadami wskazanymi w tej ustawie. Informacja o udostępnieniu faktur wraz z załącznikami jest przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w SWI.
 - 6.7. Płatność faktury następuje w terminie czternastu (14) dni od daty jej wystawienia.
 - 6.8. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego OSP.
 - 6.9. Każda płatność dokonywana przez Odbiorcę końcowego będzie zaliczana na poczet najstarszych należności, w tym w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 - 6.10. Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych powoduje naliczenie odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia. Kwota naliczonych odsetek ustawowych będzie płatna, na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez OSP, w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania tej noty.

7. Zasady udostępniania danych

- 7.1. Dane przekazywane przez Właściciela Stacji Gazowej obejmują:
 - Dane pomiarowe,
 - Dane bieżące dotyczące: przepływu chwilowego w warunkach normalnych, przepływu chwilowego w warunkach roboczych, ciśnienia i temperatury gazu na Układzie Pomiarowym,

- Dane bieżące dotyczące wielkości ciśnienia wyjściowego i temperatury gazu na wyjściu,
 - parametry jakościowe paliwa gazowego,
 - zdarzenia zapisywane w pamięci przeliczników objętości,
 - Operatywne dane pomiarowe,
 - Dane rozliczeniowe.
- 7.2. Właściciel Stacji Gazowej zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Danych bieżących bezpośrednio z systemu informatycznego do zbierania Danych pomiarowych (np. SCADA) do systemu informatycznego drugiej strony Porozumienia.
- 7.3. OSP zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Danych pomiarowych z systemu informatycznego służącego do wymiany informacji do systemu informatycznego Odbiorcy końcowego.
- 7.4. OSP zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Operatywnych danych pomiarowych oraz Danych rozliczeniowych, z systemu informatycznego służącego do wymiany informacji do systemu informatycznego Odbiorcy końcowego.
- 7.5. Dla potrzeb wymiany danych ustala się następujące metody transmisji danych:
- poprzez System Wymiany Informacji (SWI),
 - poprzez kanały VPN Site-To-Site (s2s) realizowane pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych OSP (podstawowym i zapasowym) a siedzibą Odbiorcy końcowego, umożliwiające bezpośrednią komunikację systemów informatycznych stron Porozumienia,
 - poprzez szynę danych (instancja B2B) wykorzystując standard wymiany informacji AS4. Instrukcja w zakresie wymiany danych za pomocą protokołu AS4 oraz techniczny opis rozwiązania publikowany jest na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl.
 - poprzez sieć ExtranetGAS 2.0
 - Protokół TASE-2 (wymiana danych między systemami SCADA),
 - strony Porozumienia uzgodnią szczegółowy sposób wymiany informacji oraz określą harmonogram jego wdrożenia. Kierunkowo przyjmuje się rozdzielnie wymiany informacji bieżących na poziomie systemów SCADA, a Danych pomiarowych (archiwalnych) na poziomie szyny danych systemu SWI/AS4 po stronie OSP.
- 8. Zasady udostępniania Danych rozliczeniowych**
- 8.1. Właściciel Stacji Gazowej będzie przekazywał drugiej stronie Porozumienia do uzgodnienia odczyty danych rejestrowanych z Układów Pomiarowych w formie raportu miesięcznego. Raport ten uwzględnia w zakresie objętości, ilości i jakości pobranego przez Odbiorcę końcowego paliwa gazowego między innymi następujące parametry:
- dobowe objętości oraz ilości dostarczonego paliwa [m^3 i kWh],
 - miesięczne objętości oraz ilości dostarczonego paliwa [m^3 i kWh],
 - ciepło spalania dostarczonego paliwa dla każdej doby [kWh/ m^3],
 - średniomiesięczne ciepło spalania dostarczonego paliwa [kWh/ m^3].
- 8.2. Szczegółowy wykaz danych objętych raportem miesięcznym zawarty jest w Załączniku nr 1 do OWP_{OK}.
- 8.3. Raport miesięczny jest przekazywany w formie umożliwiającej eksport do edytowalnej wersji arkusza kalkulacyjnego (xls) w terminie zgodnym z IRIESP.
- 8.4. Poniższe parametry dotyczące jakości paliwa gazowego są publikowane na stronie internetowej OSP www.gaz-system.pl, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym:
- udział molowy poszczególnych składników dla każdej doby [%],
 - udział molowy poszczególnych składników jako średniomiesięczna wartość i tego składnika [%],
 - ciepło spalania, wartość opałowa dostarczonego paliwa dla każdej doby [kWh/ m^3],
 - średniomiesięczne ciepło spalania oraz wartość opałowa dostarczonego paliwa [kWh/ m^3].
- 8.5. Wszystkie dane, określone w Załączniku nr 1 do OWP_{OK}, są dostępne dla Odbiorcy końcowego, po zalogowaniu uprawnionych użytkowników, w SWI.
- 8.6. Właściciel Stacji Gazowej zobowiązany jest do archiwizowania i udostępniania drugiej stronie Porozumienia danych rejestrowanych z Układu Pomiarowego zainstalowanego na Stacji Gazowej, których wskazania stanowią podstawę rozliczeń, przez okres dziesięciu (10) lat.
- 9. Zasady sporządzania i uzgadniania raportu miesięcznego**
OSP sporządza i uzgadnia z Odbiorcą końcowym raport miesięczny dla Punktu wyjścia zgodnie z IRIESP.
- 10. Zasady przeprowadzania korekty błędnych wskazań Układu Pomiarowego**
- 10.1. W przypadku awarii lub niepoprawnej pracy urządzeń ciągu pomiarowego roboczego do rozliczenia należy wykorzystać dane z urządzeń ciągu pomiarowego kontrolnego.
- 10.2. Zasady przeprowadzania korekty błędnych wskazań objętości gazu za okres trwania błędu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku, gdy wystąpił brak pomiaru paliwa gazowego, zamieszczone zostały w Standardzie Technicznym ST-IGG-0202 „Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego,„ opracowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa z późniejszymi zmianami.
- 11. Warunki dokonywania okresowej kontroli urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych zainstalowanych na Stacji Gazowej**
- 11.1. Okresową kontrolę metrologiczną Układu Pomiarowego wykonuje raz do roku, własnym kosztem i staraniem, jego właściciel. Kontrole metrologiczne urządzeń pomiarowych powinny być wykonywane przez zespół osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne, wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń pomiarowych na stacjach gazowych, odpowiednie kompetencje oraz wyposażenie. Kontrola może być wykonywana przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.
- 11.2. Urządzenia służące do pomiaru jakości paliwa gazowego powinny przechodzić okresową kontrolę metrologiczną jeden raz w roku. Właściciel urządzeń będzie zlecał przeprowadzenie kontroli metrologicznej chromatografu przez akredytowane laboratorium, zgodnie ze Standardem Technicznym: ST-IGG-0205 „Ocena jakości gazów ziemnych Część 1. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego” z późniejszymi zmianami oraz ST-IGG-0208 „Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym” z późniejszymi zmianami.
- 11.3. Strona Porozumienia wykonująca ww. sprawdzenia poinformuje drugą stronę Porozumienia o planowanych pracach z co najmniej pięciodniowym (5) wyprzedzeniem.
- 11.4. Sprawozdania z kontroli metrologicznych należy udostępnić drugiej stronie Porozumienia.
- 11.5. Zakres prac kontrolnych powinien obejmować dla układu pomiaru objętościowego:
- wzorcowanie i regulacja toru pomiarowego temperatury,

- wzorcowanie i regulacja toru pomiarowego ciśnienia,
 - synchronizacja liczydła gazomierza z przelicznikiem,
 - weryfikacja poprawności konfiguracji przelicznika.
- 11.6. Gazomierze zainstalowane w Układach Pomiarowych będą podlegały okresowemu wzorcowaniu lub legalizacji zgodnie z wymaganiami IRIESP.
- 11.7. Graniczne dopuszczalne błędy podczas sprawdzenia w trakcie użytkowania:
- dla przelicznika: dla wyliczania objętości w warunkach normalnych < 0,01%,
 - dla przetwornika ciśnienia: +/- 0.4% względem wartości poprawnej,
 - dla przetwornika temperatury: +/- 0.2% względem wartości poprawnej wyrażonej w skali K.
- 11.8. Porównanie wskazań gazomierza roboczego i gazomierza kontrolnego. Jeżeli zostanie stwierdzone, że różnica wskazań między gazomierzem roboczym i gazomierzem kontrolnym przekroczy +/- 1,0% objętości dobowej, to w zależności od typu Układu Pomiarowego należy, zgodnie z zapisami Standardu IGG ST-IGG-0203, podjąć działania w celu wyjaśnienia powstającej rozbieżności wskazań i poprawy dokładności pomiaru. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności działania Układu Pomiarowego zainstalowanego na Stacji Gazowej, każda strona Porozumienia może w dowolnym czasie wnioskować o wykonanie dodatkowej kontroli Układu Pomiarowego, która zostanie wykonana zgodnie z § 43 Rozporządzenia systemowego.
- 12. Zasady określania ilości i jakości paliwa gazowego**
- 12.1. Zasady określania ilości i jakości paliwa gazowego odbieranego z systemu przesyłowego, w tym przypisanie Stacji Gazowej do Obszaru rozliczeniowego oraz sposób aktualizacji składu paliwa gazowego w przelicznikach objętości, zostały określone w IRIESP.
- 12.2. Sposób prowadzenia rozliczeń oraz wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia do określania ilości i jakości paliwa gazowego, odbieranego z systemu przesyłowego, zostały określone w IRIESP.
- 12.3. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego, właściciel urządzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą stronę Porozumienia.
- 12.4. Po usunięciu awarii urządzenia pomiarowego, właściciel urządzenia powinien przestać drugiej stronie Porozumienia kopię protokołu naprawy i kontroli metrologicznej oraz pisemną informację z opisem przyczyn wystąpienia awarii. Dodatkowa kontrola metrologiczna jest wymagana w przypadku wymiany głównych elementów urządzeń pomiarowych, mających wpływ na ich wskazania.
- 12.5. W przypadku awarii chromatografu trwającej do piętnastu (15) dni, ciepło spalania, przyjmowane do rozliczeń będzie wynikać z ostatniej poprawnej analizy wykonanej przez chromatograf, jako wartość stała.
- 12.6. W przypadku awarii chromatografu trwającej dłużej niż piętnaście (15) dni, do określania ciepła spalania zostanie wykorzystany obszar chromatograficzny właściwy w danej sytuacji ruchowej w sieci przesyłowej OSP, uzgodniony przez strony Porozumienia, wyznaczony zgodnie z przepisami Rozporządzenia systemowego.
- 13. Zasady prowadzenia remontów i modernizacji oraz wymiany informacji o planowanych inwestycjach**
- 13.1. Strony Porozumienia dołożą wszelkich starań, aby skoordynować terminy prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych.
- 13.2. Plan prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych powinien zawierać informacje o zakresie przewidywanych prac, ich wpływie na realizację usług przesyłania oraz planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
- 13.3. Właściciel Stacji Gazowej dołoży wszelkich starań, aby prace remontowe i modernizacyjne wykonywane były w okresie od 31 marca do 31 października.
- 13.4. Zasady prowadzenia prac w obrębie systemu gazowego, w tym prac związanych z remontem lub modernizacją, zostały określone w IRIESP.
- 13.5. Właściciel Stacji Gazowej poinformuje drugą stronę Porozumienia o planowanych odbiorach technicznych, po przeprowadzonym remoncie lub modernizacji Stacji Gazowej, najpóźniej w terminie pięciu (5) dni roboczych przed rozpoczęciem prac komisji odbiorowej. OSP uzgodni z Odbiorcą końcowym wielkość nastawy ciśnienia wyjściowego w trybie dyspozytorskim, nie później niż na trzy (3) dni robocze przed uruchomieniem Punktu wyjścia na połączeniu z instalacją Odbiorcy końcowego.
- 13.6. Odbiorca końcowy do 31 października bieżącego roku przedstawi OSP informację o zakresie planowanych postojów w kolejnym roku kalendarzowym w jego instalacjach, które mogą wpłynąć na warunki odbioru paliwa gazowego, w tym ograniczenia ilości odbieranego paliwa gazowego.
- 13.7. W przypadku zmiany harmonogramu planowanych postojów Odbiorca końcowy bezzwłocznie powiadomi OSP.
- 13.8. Akceptowany tryb zawiadamiania we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej to pismo, e-mail, oraz telefon z potwierdzeniem e-mailowym.
- 14. Zasady przebywania na Stacji Gazowej**
- 14.1. Druga strona Porozumienia ma prawo być obecna podczas wykonywania czynności takich jak wymiana, remont, naprawa, regulacja i sprawdzenia Układów Pomiarowych. Właściciel Stacji Gazowej poinformuje drugą stronę Porozumienia o planowanych ww. pracach z co najmniej pięciodniowym (5) wyprzedzeniem, a w sytuacjach awaryjnych niezwłocznie po zaistnieniu tej sytuacji.
- 14.2. Druga strona Porozumienia ma prawo przebywania na Stacji Gazowej wyłącznie za wiedzą i zgodą Właściciela Stacji Gazowej.
- 14.3. Właściciel układu telemetrii ma prawo do niezwłocznego reagowania na awarie jego układu telemetrii. O podejmowanych działaniach niezwłocznie informuje służby dyspozycji gazu Właściciela Stacji Gazowej.
- 14.4. Obecność na Stacji Gazowej powinna zostać udokumentowana stosownymi adnotacjami w „Księżce Stacji Gazowej”.
- 14.5. Akceptowany tryb zawiadamiania we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej to pismo i e-mail oraz telefon z potwierdzeniem e-mailowym.
- 15. Zasady powiadamiania Odbiorcy końcowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na dostawę paliwa gazowego do Odbiorcy końcowego.**
- 15.1. W przypadku wystąpienia zdarzeń, mogących mieć wpływ na zakłócenia w dostawach paliwa gazowego, strony Porozumienia porozumiewają się w trybie dyspozytorskim (e-mail albo telefon z potwierdzeniem e-mailowym). Dane do kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu po stronie Odbiorcy końcowego oraz OSP zawarte są w SWI.
- 16. Zasady odpowiedzialności stron Porozumienia**
- 16.1. Strony Porozumienia ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona Porozumienia odpowiedzialności nie ponosi, w tym

- spowodowanej działaniem siły wyższej, w rozumieniu IRIESP.
- 16.2. Każda ze stron Porozumienia ponosi odpowiedzialność jak za własne działania, za działania swoich dostawców, odbiorców, współpracowników, podwykonawców oraz innych osób, które na jej zlecenie wykonują czynności określone w Porozumieniu lub IRIESP.
- 16.3. Strony Porozumienia nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności, gdy okoliczności siły wyższej doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań osób trzecich, którym strona powierzyła wykonanie obowiązków określonych w Porozumieniu lub IRIESP.
- 16.4. Strona Porozumienia powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić drugą stronę Porozumienia o zaistnieniu okoliczności siły wyższej, przedstawiając odpowiednie dowody potwierdzające jej wystąpienie.
- 16.5. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej oraz usunięciu skutków spowodowanych działaniem siły wyższej, każda ze stron Porozumienia bez dodatkowego wezwania, przystąpi do wykonania swych obowiązków, których realizacja została uprzednio zawieszona wskutek zaistnienia siły wyższej. Niezwłocznie po przystąpieniu do wykonania swoich obowiązków strona Porozumienia zawiadamia o tym fakcie drugą stronę Porozumienia.
- 17. Zasady powiadamiania Odbiorcy końcowego o zmianach w warunkach funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zmianach w OWP_{OK}**
- 17.1. OSP może zmienić OWP_{OK} w całości lub w części, w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego, zmiany IRIESP lub w innych uzasadnionych przypadkach.
- 17.2. Zmieniona lub nowa treść OWP_{OK} zostaje wprowadzona do stosowania w następujący sposób:
- 17.2.1. OSP pisemnie informuje Odbiorcę końcowego o zmianie treści OWP_{OK}.
- 17.2.2. Odbiorca końcowy jest związany nową lub zmienioną treścią OWP_{OK} przedstawioną przez OSP po upływie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt.17.2.1, chyba, że wypowie Porozumienie zgodnie z postanowieniami OWP_{OK}.
- 17.3. O wszelkich zmianach IRIESP, OSP na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej www.gaz-system.pl.
- 18. Rozwiązanie Porozumienia**
- 18.1. Porozumienie ulega rozwiązaniu:
- 18.1.1. w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron Porozumienia,
- 18.1.2. z dniem wygaśnięcia wymaganych prawem koncesji na prowadzenie działalności związanej z realizacją Porozumienia lub decyzji o wyznaczeniu operatorem, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności koncesji, albo jeśli strona Porozumienia lub jej następca prawny nie uzyskał nowej koncesji umożliwiającej dalszą realizację Porozumienia,
- 18.1.3. z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej stronie Porozumienia prowadzenie dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności decyzji, albo jeśli strona Porozumienia lub jej następca prawny nie uzyskał nowej decyzji umożliwiającej dalszą realizację Porozumienia,
- 18.1.4. z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji warunkującej prowadzenie działalności związanej z realizacją Porozumienia,
- 18.1.5. z upływem terminu wypowiedzenia Porozumienia.
- 18.2. Odbiorca końcowy jest uprawniony do wypowiedzenia Porozumienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez OSP istotnych postanowień IRIESP, Porozumienia lub OWP_{OK} i nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie.
- 18.3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa pkt.17.2.1, Odbiorcy końcowemu przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie OWP_{OK}, z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia.
- 18.4. W przypadku braku akceptacji zmian IRIESP lub nowej IRIESP, Odbiorcy końcowemu przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia w terminie czternastu (14) dni od dnia opublikowania IRIESP z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia albo innego (tj. krótszego albo dłuższego) wskazanego przez Odbiorcę końcowego, przypadającego jednak nie później niż w dniu poprzedzającym wejście w życie tych zmian w IRIESP lub nowej IRIESP, albo bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec doby gazowej poprzedzającej wejście w życie tych zmian w IRIESP lub nowej IRIESP. W przypadku, gdy zmiana IRIESP lub nowa IRIESP wchodzi w życie w okresie wypowiedzenia, Odbiorca końcowy od dnia wejścia jej w życie stosuje zmienioną IRIESP lub nową IRIESP w zmienionym brzmieniu przez okres wypowiedzenia.
- 18.5. OSP uprawniony jest do wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Odbiorcę końcowego istotnych postanowień IRIESP, Porozumienia lub OWP_{OK} i nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie.
- 19. Ochrona danych osobowych**
- 19.1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Porozumienia, każda ze stron Porozumienia będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnionych przez drugą stronę lub współpracujących z drugą stroną bądź podwykonawcą drugiej strony, które to dane zostaną wzajemnie sobie przez strony Porozumienia z tego tytułu udostępnione (w szczególności mogą być to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko). Wzajemne udostępnienie przez strony Porozumienia ww. danych osobowych nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej stronie, a każda ze stron staje się administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
- 19.2. Odbiorca końcowy zrealizuje w imieniu OSP obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1-3 RODO w stosunku do osób, wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Porozumienia, wskazanych w Porozumieniu do jego wykonywania lub utrzymywania kontaktów służbowych w związku z realizacją Porozumienia - poprzez zapoznanie tych osób z informacjami wskazanymi na stronie internetowej OSP pod linkiem: <http://www.gaz-system.pl/stopka/polityka-prywatnosci/>.
- 19.3. OSP zrealizuje w imieniu Odbiorcy końcowego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1-3 RODO w stosunku do osób wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Porozumienia, wskazanych w Porozumieniu do jego wykonywania lub sprawowania ze strony OSP nadzoru w zakresie jego realizacji, jak również uprawnionych

- do bieżących kontaktów w związku z realizacją Porozumienia – poprzez zapoznanie tych osób z informacjami wskazanymi na stronie internetowej Odbiorcy końcowego.
- 19.4. W przypadku, w którym wykonywanie niniejszego Porozumienia będzie się wiązało z koniecznością powierzenia do przetwarzania przez którąkolwiek ze stron Porozumienia danych osobowych, których administratorem danych w rozumieniu RODO jest druga strona, strony podpiszą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 20. Informacje chronione**
- 20.1. Każda ze stron Porozumienia (odpowiednio - OSP i Odbiorca końcowy) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji chronionych oraz zobowiązuje się do zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie obowiązywania Porozumienia oraz w okresie dziesięciu (10) lat po jego wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niego OSP/Odbiorcą końcowego.
- 20.2. W przypadku konieczności udostępnienia drugiej stronie Porozumienia informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa strony Porozumienia w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r., poz. 85), w stosunku do tajemnicy przedsiębiorstwa strony Porozumienia zastosowanie będą miały zasady określone w Załączniku nr 2 do Porozumienia - Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 20.3. OSP/Odbiorca końcowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy końcowego/OSP ujawniać, upubliczniać, przekazywać, ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż wykonywanie Porozumienia, jakichkolwiek informacji chronionych.
- 20.4. Zobowiązania do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji chronionych:
- 20.4.1. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem obowiązku zachowania poufności przez stronę udostępniającą;
 - 20.4.2. publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia OSP/Odbiorcy końcowemu lub też upubliczniczonych w sposób, który nie stanowi naruszenia OWP_{OK};
 - 20.4.3. które OSP/Odbiorca końcowy zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w ramach prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych;
 - 20.4.4. które OSP/Odbiorca końcowy zobowiązany jest udostępnić w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zastosowania się do obowiązujących instrukcji, zarządzeń, regulaminów lub zasad Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, przy czym OSP/Odbiorca końcowy, w takim przypadku powinien niezwłocznie poinformować Odbiorcę końcowego/OSP o zgłoszonym żądaniu udostępnienia informacji, o ile przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 20.4.5. które są udostępniane przez operatora systemu przesyłowego gazowego ZUP lub Użytkownikom Systemu w zakresie niezbędnym do realizacji dostaw lub przesyłu paliwa gazowego do Odbiorcy końcowego.
- 20.5. W zakresie niezbędnym do realizacji Porozumienia, OSP/Odbiorca końcowy może ujawniać informacje chronione swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Porozumienia, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiążą te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w OWP_{OK}. Za działania lub zaniechania takich osób OSP/Odbiorca końcowy ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
- 20.6. Realizując zobowiązanie określone w pkt 20.5, OSP/Odbiorca końcowy w szczególności poinformuje wszystkie osoby, które w imieniu OSP/Odbiorcy końcowego będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji Porozumienia i będą miały dostęp do informacji chronionych, o zasadach ochrony informacji chronionych i celu ich udostępnienia.
- 20.7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWP_{OK}, OSP/Odbiorca końcowy może udostępnić informacje chronione podmiotom, z których usług korzystają dla prawidłowego wykonania Porozumienia (Podwykonawcom), pod warunkiem, że każdy z Podwykonawców zostanie pisemnie zobowiązany do zachowania poufności na zasadach analogicznych do określonych w niniejszym punkcie. Postanowienia zawarte w pkt 20.5 i 20.6 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Podwykonawcą. OSP/Odbiorca końcowy ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.
- 20.8. W przypadku niezgodnego z OWP_{OK} ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego udostępnienia informacji chronionych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i ochrony, OSP/Odbiorca końcowy niezwłocznie zawiadomi Odbiorcę końcowego/OSP, którego informacje dotyczą oraz podejmie niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia informacji chronionych.
- 20.9. OSP/Odbiorca końcowy, którego informacje chronione dotyczą zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Odbiorcy końcowego/OSP zwrotu informacji chronionych jemu udostępnionych lub wytworzonych przez niego w ramach wykonywania przedmiotu Porozumienia. W takim wypadku OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających jakiegokolwiek informacje chronione jemu przekazane, będące w jego posiadaniu lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami OWP_{OK} były uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także do usunięcia informacji chronionych z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Niezależnie od powyższych postanowień, OSP/Odbiorca końcowy ma prawo do zachowania kopii informacji chronionych na potrzeby własne związane z wykonywaniem Porozumienia lub na potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii zgodnie, z postanowieniami niniejszego punktu.
- 20.10. W uzasadnionych przypadkach OSP/Odbiorca końcowy zastrzega możliwość weryfikacji poprawności wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszym

- punkcie poprzez przeprowadzenie u Odbiorcy końcowego/OSP audytu w tym zakresie. OSP/Odbiorca końcowy zobowiązuje się poinformować o zamiarze przeprowadzenia audytu z co najmniej siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem oraz uzgodnić termin audytu.
- 20.11. OSP/Odbiorcy końcowemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszeń niniejszego punktu, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

21. Cyberbezpieczeństwo

- 21.1. W związku z dostępem do systemów teleinformatycznych OSP (SWI) oraz w związku z wymianą korespondencji w trybie elektronicznym strony Porozumienia zobowiązują się do wzajemnego zgłaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska teleinformatycznego, które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa. Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie się zdarzenie lub serię zdarzeń, które ma albo może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające

poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

- 21.2. W przypadku stwierdzenia przez strony Porozumienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 21.1 lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia, OSP/Odbiorca końcowy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony poprzez jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji:
- 21.2.1. w przypadku OSP: (i) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999; (ii) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl; (iii) bezpośrednio do pracowników OSP,
- 21.2.2. w przypadku Odbiorcy końcowego: do osób wskazanych w SWI (na adresy wskazane w SWI).
- 21.3. Strony Porozumienia zobowiązane są przekazać sobie wszelkie istotne i niezbędne informacje dotyczące zdarzenia, o którym mowa w pkt 21.1.

22. Załączniki

- 22.1. Integralną część niniejszego OWP_{OK} stanowi Załącznik nr 1 – Wzór raportu miesięcznego dla Punktu wyjścia.