
Pakiet aukcyjny PW									
Lp.	**Nazwa produktu**	**Ilość**	**J/m**	**Zestawienie / parametry**	**Dodatkowe informacje**	**Miejsce odbioru**	**Cena wywoławcza netto**	**Postąpienie**	**Data i godz. aukcji**
1	Agregat sprężająct Halberstadt typ 1HB 5K-400/250 jednostopniowe, 5-korbowe w układzie bokser, napędzane silnikami elektrycznymi synchronicznymi produkcji DolMel.	1	szt.	Silnik Ex Dolmel typ GYkp-1716 t , moc 2,5 MW, 375 obr./min., napięcie 6 kV Transformator zasilający olejowy 4 MVA 15/6 kV Transformator wzbudzenia suchy 100 kVA + szafa wzbudzenia ze sterownikiem	możliwy demontaż na mniejsze elementy (waga agregatu ok. 70 ton	Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola	**164 000**	**1 700**	W dniach od 23 do 27 listopada 2026 r. w godzinach ustalonych z uczestnikiem / uczestnikami
2	Agregat sprężająct Halberstadt typ 1HB 5K-400/250 jednostopniowe, 5-korbowe w układzie bokser, napędzane silnikami elektrycznymi synchronicznymi produkcji DolMel.	1	szt.	Silnik Ex Dolmel typ GYkp-1716 t , moc 2,5 MW, 375 obr./min., napięcie 6 kV Transformator zasilający olejowy 4 MVA 15/6 kV Transformator wzbudzenia suchy 100 kVA + szafa wzbudzenia ze sterownikiem	możliwy demontaż na mniejsze elementy (waga agregatu ok. 70 ton	Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola	**98 700**	**1 000**	W dniach od 23 do 27 listopada 2026 r. w godzinach ustalonych z uczestnikiem / uczestnikami
3	Agregat sprężająct Halberstadt typ 1HB 5K-400/250 jednostopniowe, 5-korbowe w układzie bokser, napędzane silnikami elektrycznymi synchronicznymi produkcji DolMel.	1	szt.	Silnik Ex Dolmel typ GYkp-1716 t , moc 2,5 MW, 375 obr./min., napięcie 6 kV Transformator zasilający olejowy 4 MVA 15/6 kV Transformator wzbudzenia suchy 100 kVA + szafa wzbudzenia ze sterownikiem	możliwy demontaż na mniejsze elementy (waga agregatu ok. 70 ton	Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola	**109 500**	**1 100**	W dniach od 23 do 27 listopada 2026 r. w godzinach ustalonych z uczestnikiem / uczestnikami
4	Agregat sprężająct Halberstadt typ 1HB 5K-400/250 jednostopniowe, 5-korbowe w układzie bokser, napędzane silnikami elektrycznymi synchronicznymi produkcji DolMel.	1	szt.	Silnik Ex Dolmel typ GYkp-1716 t , moc 2,5 MW, 375 obr./min., napięcie 6 kV Transformator zasilający olejowy 4 MVA 15/6 kV Transformator wzbudzenia suchy 100 kVA + szafa wzbudzenia ze sterownikiem	możliwy demontaż na mniejsze elementy (waga agregatu ok. 70 ton	Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola	**109 500**	**1 100**	W dniach od 23 do 27 listopada 2026 r. w godzinach ustalonych z uczestnikiem / uczestnikami
5	Agregat sprężająct Halberstadt typ 1HB 5K-400/250 jednostopniowe, 5-korbowe w układzie bokser, napędzane silnikami elektrycznymi synchronicznymi produkcji DolMel.	1	szt.	Silnik Ex Dolmel typ GYkp-1716 t , moc 2,5 MW, 375 obr./min., napięcie 6 kV Transformator zasilający olejowy 4 MVA 15/6 kV Transformator wzbudzenia suchy 100 kVA + szafa wzbudzenia ze sterownikiem	możliwy demontaż na mniejsze elementy (waga agregatu ok. 70 ton	Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola	**109 500**	**1 100**	W dniach od 23 do 27 listopada 2026 r. w godzinach ustalonych z uczestnikiem / uczestnikami
6	Agregat sprężająct Halberstadt typ 1HB 5K-400/250 jednostopniowe, 5-korbowe w układzie bokser, napędzane silnikami elektrycznymi synchronicznymi produkcji DolMel.	1	szt.	Silnik Ex Dolmel typ GYkp-1716 t , moc 2,5 MW, 375 obr./min., napięcie 6 kV Transformator zasilający olejowy 4 MVA 15/6 kV Transformator wzbudzenia suchy 100 kVA + szafa wzbudzenia ze sterownikiem	możliwy demontaż na mniejsze elementy (waga agregatu ok. 70 ton	Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola	**109 500**	**1 100**	W dniach od 23 do 27 listopada 2026 r. w godzinach ustalonych z uczestnikiem / uczestnikami


2
1


3